

EXAKTSTRIEGEL PERFEKT ES



Der Saphir Exaktstriegel Perfekt ES ist speziell für die Grünlandpflege mit kleineren Traktoren und für sehr kuptiertes Gelände entwickelt worden. Durch die exakten Einstellmöglichkeiten eignet sich diese Baureihe auch für die Zwischenfruchtaussaat. Abgestorbenes Altgras und gemeine Risse können effektiv ausgekämmt werden. Die Einebnung von Maulwurfshäufen erfolgt durch die federbelastete Impulsschiene. Frei drehbare Stützräder sorgen für eine optimale Boden Anpassung und Tiefenführung.



ES 300 (links) und ES 800 (rechts)



Mit der federbelasteten und parallelgeführten Impulsschiene lassen sich Maulwurfshaufen eibebnen.



Der Exaktstriegel Perfekt ES verfügt über drehbare Zinkenr ager. Die Verstellung der Zinkenaggressivit at erfolgt mechanisch per Lochraster.

Mit der optionalen hydraulischen Zinkenverstellung, kann die Zinkenaggressivit at bequem vom Traktor w ahrend des Bearbeitungsprozesses erfolgen.





Nachlaufende St utzr ader (luftbereift, frei drehend 90 ) sorgen f ur eine optimale Bodenanpassung und einen ruhigen Lauf.



Optional ist das Ger at mit einem SAPHIR DrillStar ausr ustbar. Dieser erm oglicht eine sehr exakte und windunanf allige Nachsaat von Futtergr asern in gesch digten Best anden.

EXAKTSTRIEGEL PERFEKT ES

Technische Daten	ES 300 		ES 600 		ES 800	
	Arbeitsbreite ca. (m)	2,85		6,00		8,00
Transportbreite ca. (m)	3,00		2,60		3,00	
Hydraulische Klappung	-		Serie (1 x dw)		Serie (1 x dw)	
Zinkenanzahl	44		88		116	
Stützräder	2		4		6	
Reifengröße	13x5.00-6		16x6.50-8		16x6.50-8	
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8 - 12		8 - 12		8 - 12	
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60		48/65		59/80	
UL-Anschluss	Kat. II		Kat. II		Kat. II	
Gewicht ca. (kg)	400		920		1300	

Serienausstattung

- Narbenschonende Bearbeitung durch exakt einstellbare Arbeitswerkzeuge
- Hohe Leichtzügigkeit und sicheres Handling auch in Hanglagen dank geringem Eigengewicht
- Striegelzinken 10mm mit Dreifachwindung mit hohem Vibrationsvermögen und bestem Striegeleffekt
- Vierreihiges Zinkenfeld für eine intensive Bearbeitung der Grünlandnarbe
- Hohe Beständigkeit der Lackierung gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflüssen durch Pulverlackierung
- Exakte Striegeleinstellung:
- Mechanisch verstellbare Zinkenaggressivität per Lochraster
- Mechanisch verstellbare Tiefe der Zinken per luftbereiften Stützrädern
- Einebnung von Erdaufwürfen durch federbelastete Impulsschiene
- Universeller Einsatz auf dem Acker bei der Zwischenfruchtaussaat oder beim Blindstriegeln
- Serienmäßige Zinkenverlustsicherung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
ES 300	921.00807.ES300	3.950,00 €	350,00 €
ES 600	921.00806.ES600	8.490,00 €	425,00 €
ES 800	921-00810.ES801	9.980,00 €	475,00 €

Ersteinweisung 300,00 €

Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.

Hydraulische Zinkenverstellung



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
ES 300	921007540	375,00 €
ES 600	921007541	1.050,00 €
ES 800	921007542	1.100,00 €

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln




Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	921003189	440,00 €

Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar inkl. Montagekosten (Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar Modelle siehe Seite 38 - 41)	921002774	1.680,00 €

Striegelzinken



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Striegelzinken Ø10mm mit 3-fach Windung	695921003328	erhältlich bei Granit Parts